

Fa nyílászáróink kétféle vastagságban készülnek:

68mm vastag:

- három rétegű hosszoldott **I. osztályú borovi fenyő**ből
 - **4-16-4 low e + Argon üvegezéssel**
 - egy soros gumi tömítéssel
 - **Roto vasalattal**
- /ezeknek az ára van feltüntetve az árlistában!/

90mm vastag:

- több rétegű hosszoldott **I. osztályú borovi fenyő**ből
 - **4-16-4-16-4low e + Argon üvegezéssel**
 - 2 soros gumi tömítéssel
 - **Roto vasalattal**
- /ezek a **nyílászárók** passzív házakhoz is alkalmasak,
kérésre, ingyen árajánlatot adunk/

Mind a két típusú **nyílászáró**nál egyéb **üvegezés**, pl., **biztonsági, fóliázott, egyedi mintás** stb. megoldható!

Nyílászáróinkat AKZO-NOBEL felületkezelő rendszerrel festjük.

Az **árak** az **ÁFA-t** és a beszerelés díját is tartalmazzák, valamint 100000 Ft feletti megrendelésen felül, 250 Km-ig a szállítás díját is. A 250Km feletti Km-eket bruttó 100FT-ba számoljuk.

INGYENES: - helyszíni felmérés

- szaktanácsadás
- árajánlat készítés

Termékeinkre 5 ÉV **GARANCIÁT** vállalunk!



**Fa Ajtó, Ablak Árak: Lefestve
űvegezve, Ingyenes Beépítéssel**



**Elvégzett
Munkák**



[ablakcsere bontás nélkül](#) [fa ablak gyártás](#) [fa ablakcsere bontás nélkül](#) [fa ajtó](#) [fa ablak](#) [spal](#)